

BOGRUP

BOMBAS Y GRUPOS ALZIRA, SL

DIVISION: TRATAMIENTOS DE AGUAS



CATALOGO - TARIFA JUNIO 2021





OSMOSIS INVERSA DOMESTICA


PALLAS BASICA

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
20500	OSMOSIS PALLAS BASICA BO	161,71/€
20500P	OSMOSIS PALLAS BASICA CON BOMBA	238,96/€
20002	CARTUCHO CARBON 10" BLOCK	6,70/€
20003	CARTUCHO CARBON GRANULADO 10"	6,70/€
20001	CARTUCHO SEDIMENTOS 5 MICRAS	3,10/€
20005	CARBON POST-FILTER	6,70/€
20004	MEMBRANA 50GPD	45,00/€
20202	KIT RECAMBIO BLISTER 4 FILTROS	19,00/€



SEMICOMPACTA PALLAS SLIM

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
205113590015	OSMOSIS SEMICOMP. SLIM SIN BOMBA	190,55/€
205113590014	OSMOSIS SEMICOMP. SLIM CON BOMBA	241,02/€
20005	CARBON POST-FILTER	6,70/€
20002F	FILTRO EN LINEA 12" GAC 1/4"	9,27/€
20001F	FILTRO EN LINEA 12" 5 MICRAS 1/4"	9,27/€
20003F	CARTUCHO EN LINE 12"-1/4 NPT GAC COMPAC	9,27/€
20004	MEMBRANA 50 GPD	45,00/€



NUEVA

SEMI COMPACTA P-09C

- *CARTUCHOS ENCAPSULADOS PARA UNA MAYOR COMODIDAD E HIGIENE EN EL MANTENIMIENTO
 - *SISTEMA DE FILTRACION POR OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS.FILTRACION DE SEDIMENTOS 20 MICRAS Y 5 ,PREFILTRO GAC,MEMBRANA O.I,POSTFILTRO DE CARBON.
 - *ACUMULADOR DE MEMBRANA,PARA ACUMULACION DEL AGUA OSMOTIZADA.CAPACIDAD 8 LTS A 3,5KG
- LIMITES DE PRESION DE TRABAJO
 MINIMA ...2,5 BAR
 MAXIMA 5,5 BAR
 *MEMBRANA 60 GPD

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
68304348	OSMOSIS P-09C	238,96/€
20304424	KIT 3 CARTUCHOS	114,24/€
20304426	PREFILTRO SEDIMENTO 11" 5 MICRAS	18,12/€
20304428	MEMBRANA 60 GPD	127,72/€



NUEVA



OSMOSIS COMPACTAS FUENTE REFRIGERADORA INOX

SMART PALLAS COMPACTA

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
685113590001	SMART PALLAS SIN BOMBA	220,42/€
685113590002	SMART PALLAS CON BOMBA	293,55/€
20005	CARBON POST-FILTER	6,92/€
20002F	FILTRO EN LINEA 12" ½ GAC 1/4	9,27/€
20001F	FILTRO EN LINEA 12" ½" 5 MICRAS 1/4	9,27/€
20003F	CARTUCHO EN LINE 12"-1/4 NPT GAC COMP.	9,27/€
20004	MEMBRANA 50 GPD	56,77/€

NUEVA



FUENTE REFRIGERADORA VICTORIA INOX CON OSMOSIS INVERSA

SUMINISTRO DE AGUA TEMPERATURA FRIA Y AMBIENTE
ACUMULACION TOTAL PRESURIZADA DE 2X12 LITROS DE AGUA
ACUMULACION AGUA FRIA 3,8 LITROS
3 GRIFOS DISPENSADORES
1 PULSADOR DE AGUA FRIA
1 TIPO CAÑO AGUA FRIA
1 TIPO CAÑO AGUA CALIENTE
EQUIPO CON SISTEMA DE O.I DE 5 ETAPAS CON SIMPLE MEMBRANA Y BOMBA DE PRESION.
TERMOSTATO AJUSTABLE DE 3 A 7°C
LIMITE DE TRABAJO 1,5 – 5,5 BAR
ALIMENTACION ELECTRICA 220V

NUEVA



CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
20304305	FUENTE VICTORIA	935,05/€
20304109	CARTUCHO PREFILTRO 5 MICRAS IN LINE	9,78/€
20304112	CARTUCHO CARBON ACTIVO GAC IN LINE	10,50/€
20304110	CARTUCHO CARBON ACTIVO IN LINE	8,00/€
20304115	MEMBRANA O.I 75 GPD	66,00/€



DESCALCIFICADORES DOMESTICOS BAJO CONSUMO

DESCALCIFICADOR CLACK "IMPRESIÓN PLUS" CO-CORRIENTE



CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS	P.V.P
502007	DESCALCIFICADOR CLACK 30L	32x53x118	879,35/€
502108	DESCALCIFICADOR CLACK 12L	32X53X73	831,21/€



VALVULA CLACK 1"
CAUDAL PUNTA 6M3/H




DESCALCIFICADOR CLACK "FLAMINGO" CONTRA-CORRIENTE



CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS	P.V.P
502004	DESCALCIFICADOR FLAMINGO CLACK 38L	123X29X49	1.019,70/€
502006	DESCALCIFICADOR FLAMINGO CLACK 16L	71X29X49	954,81/€

ESPECIFICACIONES:

LAVADO CONTRACORRIENTE ,VALVULA CLACK 1",BAJO CONSUMO DE SAL Y AGUA, CAUDAL PUNTA 6 M3/H, ESTADISTICO Y PROPORCIONAL
DESCALCIFICADOR DE AHORRO ENERGETICO, RELACION Y EXCELENTE CALIDAD-PRECIO .ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS.



SACO DE SAL



CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS	NETO
201	SAL DE PELADILLA VACUUM	25Kg	5,00/€



DESCALCIFICADORES DOMESTICOS BAJO CONSUMO

NUEVOS MODELOS: MINI 14L - MIDI 20L - MAXI 30L

INFORMACIÓN GENERAL



- Descalcificador ecológico
- Válvula Clack-Softa con timer desplazado
- Resina monodispersa para el máximo intercambio iónico
- Regeneración contracorriente con envío proporcional para un mínimo consumo de sal
- Desinfección de la resina con generación de cloro durante la succión de la salmuera (opcional)
- Alarma de servicio y seguimiento
- Memoria incorporada para consultar datos históricos

Conexiones IN y OUT	1"
Conexión de drenaje	3/4"
Fuente de alimentación	230 V 50 Hz, 12 V DC adaptador
Max. potencia eléctrica	6 W
Presión mínima de entrada	2 bar
Presión máxima de entrada	6 bar
Caída de presión promedio *	1 bar
Temperatura de trabajo	5-43°C

* En circunstancias normales, cuando se respeta el flujo de servicio nominal, con conexión de drenaje abierto sin asentimientos.
El vacío debe evitarse en cualquier momento

ESPECIFICACIONES

MINI	MIDI	MAXI
1-2 personas en el hogar	3-4 personas en el hogar	+4 personas en el hogar

CAPACIDAD

Volumen resina	14L	20L	30L
*F x m ³	74	106	159

CONSUMO DE SAL Y AGUA

kg sal/regen.	2,00	2,85	4,30
Uso de agua por regeneración (L)*	95	135	205

CAUDALES

Caudal nominal (m ³ /h)	1,1	1,5	2,2
Tasa de flujo máximo (m ³ /h)	1,3	1,8	2,7

* Puede cambiar ligeramente en función de la presión del agua de entrada

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS-cm ALT.ANC.PRO	P.V.P
50MINI14	DESCALCIFICADOR MINI 14L	70X32X52	1036,18/€
50MIDI20	DESCALCIFICADOR MIDI 20L	104X32X52	1.079,49/€
50MAXI30	DESCALCIFICADOR MAXI 30L	117X32X52	1.148,45/€



TRATAMIENTOS DE AGUA **DESCALCIFICADORES INDUSTRIALES**

DESCALCIFICADORES STYLE CLACK “IMPRESSION PLUS” WS 1” UF CAUDAL PUNTA 6 M3/H



CODIGO	DESCRIPCION	CONSUMO SAL KG	P.V.P
50145	BI BLOC 48 LITROS WS	4,8	1.364,71/€
50178	BI BLOC 75 LITROS WS	7,5	1.597,16/€
501103	BI BLOC 103 LITROS WS	10,3	1.834,97/€
501145	BI BLOC 140 LITROS WS	14	2.139,19/€
501190	BI BLOC 170 LITROS WS	17	2.396,27/€
501250	BI BLOC 250 LITROS WS	25	3.126,83/€

DESCALCIFICADOR STYLE CLACK “IMPRESSION PLUS” WS 1 1/4” UF CAUDAL PUNTA 7,75 M3/H

CODIGO	DESCRIPCION	CONSUMO SAL KG	P.V.P
5011475	BI BLOC 75 LITROS WS	75	1.717,13/€
50114100	BI BLOC 100 LITROS WS	10,30	1.953,87/€
50114140	BI BLOC 140 LITROS WS	14	2.258,69/€
50114170	BI BLOC 170 LITROS WS	17	2.515,18/€
50114200	BI BLOC 250 LITROS WS	25	3.245,74/€

DESCALCIFICADOR STYLE CLACK “IMPRESSION PLUS” WS 1 1/2”UF CAUDAL PUNTA 13,7 M3/H



CODIGO	DESCRIPCION	CONSUMO SAL KG	P.V.P
50112140	BI BLOC 140 LITROS WS	15,30	3.261,80€
50112170	BI BLOC 170 LITROS WS	19,60	3.478,19/€
50112200	BI BLOC 250 LITROS WS	26,50	4.067,35/€
50112225	BI BLOC 295 LITROS WS	33,90	4.429,41/€
50112400	BI BLOC 440 LITROS WS	50,06	5.405,28/€

DEPOSITOS PARA SALMUERA (POLIETILENO)



CODIGO	DESCRIPCION	DIAMETRO	ALTURA	P.V.P
43100	100L	47	68	64,49/€
43150	150L	53	80	112,48/€
43200	200L	53	100	144,61/€
43300	300L	61	123	202,46/€
43500	500L	875	1110	341,71/€
43750	750L	1030	1110	493,82/€



DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL FILTRACION

DESCALCIFICADOR STYLE "IMPRESSION PLUS" CLACK WS 2"UF CAUDAL PUNTA 17,10 M3/H



CODIGO	DESCRIPCION	CONSUMO SAL KG	P.V.P
502140	BI BLOC 140 LITROS WS	15,3	4.430,48/€
502170	BI BLOC 170 LITROS WS	19,6	4.646,87/€
502200	BI BLOC 250 LITROS WS	26,5	5.236,03/€
502225	BI BLOC 295 LITROS WS	33,90	5.599,16/€
502400	BI BLOC 440 LITROS WS	50,6	6.575,03/€

TODOS LOS EQUIPOS INDUSTRIALES SE PUEDEN SUMINISTRAR CON BOTELLAS DUPLEX.
CONSULTAR PRECIOS Y CARACTERISITICAS DE LOS MISMOS.

FILTRO 3 PIEZAS Y FILTROS

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
20101	CARCASA FILTRO 1" PLASTICO 5"	31,81/€
20102	CARCASA FILTRO 1" PLASTICO 10"	37,49/€
20103	CARCASA FILTRO 1" PLASTICO 20"	53,13/€
20104	CARTUCHO HILO BOBINADO 20 MICRAS 5"	5,44€
20105	CARTUCHO HILO BOBINADO 20 MICRAS 10"	6,27€
20106	CARTUCHO HILO BOBINADO 20 MICRAS 20"	13,39/€
20107	CARTUCHO MALLA INOX 10" LAVABLE	14,84/€



FILTROS CINTROPUR

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
20T1003A	NW-25 1" 5,5 m3/h	100,69/€
20T1004A	NW-32 1 1/4" 6,5 m3/h	127,47/€
20T1008A	NW-400 1 1/2"	348,00/€
20T1005A	NW-500 2" 20 m3/h	455,26/€
20T1006A	NW-650 2 1/2" 25m3/h	522,75/€
20T1007A	NW-800 3" 30m3/h	653,43/€
20T2000A	RECAMBIO CINTROPUR NW-25 1" (5uni)	19,00/€
20T2001A	RECAMBIO CINTROPUR NW-32 1 1/4" (5uni)	26,00/€
20T2002A	RECAMBIO CINTROPUR NW-50-62-75 2"-2 1/2"-3" (5uni)	32,00/€





TRATAMIENTOS DE AGUA DOSIFICADORAS DE CLORO Y REGULACION

BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO



KCS



AML



AMC



PR7

CODIGO	MODELO	P.V.P
43KCS633	DOSIFICADORA KCS FPM 5L/H A 5 BAR TODO NADA	224,54/€
43AML200	DOSIFICADORA AML 5L/H A 8 BAR Sonda NIVEL	253,87/€
43AMC200	DOSIFICADORA AMC 5L/H A 8 BAR CONTADOR IMPULSOS	318,15/€
43PR7	DOSIFICADORA PERISTALTICA PR7 7L/H A 1,5 BAR	213,17/€


**PARA OTRAS CARACTERISTICAS CONSULTENOS Y PARA
LOS CONTADORES DE EMISOR DE IMPULSOS MIRAR PAG. 33-34**

REGULACION Y CONTROL DE PH Y CLORO NORMATIVA CE



CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
B55100	PANEL DE CLORO LIBRE AMPEROMETRICO KONTROL800 CSA	2.745,98/€
B55101	PANEL DE CLORO LIBRE POTENCIOESTATICO KONTROL800 CSP	4.554,66/€
B55102	PANEL DE CLORO Y PH AMPEROMETRICO KONTROL800 PCSA	3.775,98/€
B55108	PANEL DE CLORO Y PH POTENCIESTATICO KONTROL800 PCSP	4.944,00/€


(PARA MAS OPCIONES CONSULTAR)



DEPOSITOS DOSIFICADORES

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
4350D	DEPOSITO 50 L DOSIFICADOR	74,00/€
43120D	DEPOSITO 120L DOSIFICADOR	93,00/€
43200D	DEPOSITO 200L DOSIFICADOR	125,00/€





BOMBAS Y GRUPOS ALZIRA S,L
AVDA.DRET DE REUNIO,28
46600-ALZIRA – VALENCIA
TELEF:96.241.39.84
WWW.BOGRUP.COM
Email: bogrup@bogrup.com
contabilidad@bogrup.com
taller@bogrup.com

